

Overzicht Yealink-DECT DECT-IP toestellen

Hieronder treft u een overzicht aan van een aantal Yealink-DECT toestellen die wij verkopen. Het betreft een overzicht van de top-modellen van Yealink-DECT op gebied van DECT (draadloos), maar we kunnen u voorzien van het assortiment van Yealink-DECT.

Yealink W52P HD IP DECT Phone

Let op: Wordt standaard geleverd met basis station en handset. Losse handsets los te koop.

De Yealink W52P is een zakelijk SIP DECT toestel voor small business en SoHo omgevingen. Profiteer van de voordelen van VoIP met deze scherpgeprijsde toestellen.

- DECT/GAP technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Tot 4 gelijktijdige gesprekken
- Conferentie modus
- Tot 5 DECT handsets
- Tot 5 SIP registraties
- Handset: 1.8" kleuren display, 128x160
- Tot 10 uur spreektijd, tot 100 uur standby
- PoE ondersteuning (Class 1)
- Headsetpoort



Yealink W52H HD IP DECT Phone

Let op: Dit is een losse handset. Voor een basistation heeft u de W52P nodig.

De Yealink W52H is een zakelijk SIP DECT toestel voor small business en SoHo omgevingen. Profiteer van de voordelen van VoIP met deze scherpgeprijsde toestellen.

- DECT/GAP technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Conferentie modus
- 1.8" kleuren display, 128x160
- Tot 10 uur spreektijd, tot 100 uur standby
- Headsetpoort
- Te gebruiken icm de W52P basisstation



Yealink W56P HD IP DECT Phone

Let op: Wordt standaard geleverd met basis station en handset. Losse handsets los te koop.

De Yealink W56P is een zakelijk SIP DECT toestel voor small business en SoHo omgevingen. Profiteer van de voordelen van VoIP met deze scherpgeprijsde toestellen.

- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Tot 4 gelijktijdige gesprekken
- Conferentie modus
- Tot 5 DECT handsets
- Tot 5 SIP registraties
- Handset: 2.4" 240 x 320 TFT kleuren display
- Tot 30 uur spreektijd, tot 400 uur standby
- PoE ondersteuning (Class 1)
- Headsetpoort



Yealink W53P HD IP DECT Phone

Let op: Wordt standaard geleverd met basis station en handset. Losse handsets los te koop.

De Yealink W53P is een zakelijk SIP DECT toestel voor small business en SoHo omgevingen. Eenvoudig in gebruik en tot 8 gelijktijdige gesprekken op een enkel basis station

- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- Basis station compatible met W56H, W52H en W53H
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Noise Reduction System
- Tot 8 gelijktijdige gesprekken
- Tot 8 DECT handsets
- Tot 8 SIP registraties
- Handset: 1.8" 128 x 160 TFT kleuren display
- Tot 18 uur spreektijd, tot 200 uur standby
- PoE ondersteuning (Class 1)
- Headsetpoort



Yealink W80DM, Multi-cell Dect manager

25303

Let op: Dit is een multi-cel oplossing. Naast de dect manager zijn er ook basestations nodig.

De Yealink W80B is een efficiënte IP DECT Multicell oplossing. Deze Multicell oplossing is breed in te zetten in verschillende omgevingen en sectoren. Denk aan magazijnen, hotels, kantoren, detailhandel en andere omgevingen met groot oppervlak.

- Uit te breiden met 30 basestations
- Tot 100 te koppelen handsets
- Tot 100 gelijktijdige gesprekken
- Centraal telefoonboek
- Ondersteunt roaming en handover van handsets
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Uitgebreide provisioning
- Goed traceerbaar en meten van storingen in bereik

Image type unknown
uploads/images/

Yealink W80DM, Multi-cell Basisstation

Let op: Dit is een multi-cel oplossing. Dit basisstation moet worden gekoppeld aan een dect manager.

De Yealink W80B is een efficiënte IP DECT Multicell oplossing. Deze Multicell oplossing is breed in te zetten in verschillende omgevingen en sectoren. Denk aan magazijnen, hotels, kantoren, detailhandel en andere omgevingen met groot oppervlak.

- Werkt in combinatie met een dect manager
- Uit te breiden tot 30 basistations en 100 handsets
- Air sync voor eenvoudige synchronisatie
- Centraal telefoonboek
- Ondersteunt roaming en handover van handsets
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Uitgebreide provisioning
- Goed traceerbaar en meten van storingen in bereik



Yealink W73P DECT basisstation met W73H handset

Let op: Wordt standaard geleverd met basis station en handset. Losse handsets los te koop.

De Yealink W73P is een DECT-systeem met een gloednieuw stijlvol en modern ontwerp voor businessgebruik. De W73P is een single-cell oplossing en is daarmee geschikt voor gebruik in het MKB. De handset W73H kan met een riemclip eenvoudig aan een riem gedragen worden en heeft een lange batterijduur. Daarnaast beschikt de set over HD Voice en noise cancellation waardoor je ongestoord kunt telefoneren.



- Basisstation W70B basisstation
- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Basisstation tot 8 gelijktijdige gesprekken
- Basisstation tot 8 DECT handsets
- Basisstation tot 8 SIP registraties
- Basisstation heeft PoE ondersteuning voor voeding (Class 1, 802.3af)
- Handset heeft 1,8" TFT kleuren display
- Handset voorzien van een Noise Reduction System
- Handset tot 35 uur spreektijd, tot 400 uur standby
- Handset heeft een 3,5mm jack headset aansluiting
- Handset met riemclip

Yealink W70B DECT los basisstation

25448

Let op: Dit betreft alleen het basisstation. Losse handsets los te koop.

De Yealink W70B is een DECT-systeem met een stijlvol en modern ontwerp voor businessgebruik. De W70B is een single-cell oplossing en is daarmee geschikt voor gebruik in het MKB.

- Basisstation W70B basisstation
- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Basisstation tot 20 gelijktijdige gesprekken
- Basisstation tot 10 DECT handsets
- Basisstation tot 10 SIP registraties
- Basisstation heeft PoE ondersteuning voor voeding (Class 1, 802.3af)
- Lokale directory van 1000 vermeldingen
- Handsets over-the-air upgraden (OTA)
- Ethernetkabel (RJ45) meegeleverd

Image type unknown
uploads/images/

Yealink W53H HD IP DECT Phone

Let op: Dit is een losse handset. Voor een basisstation heeft u de W53P nodig.

De Yealink W53H is een zakelijk SIP DECT toestel voor small business en SoHo omgevingen. Profiteer van de voordelen van VoIP met deze scherpgeprijsde toestellen.



- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Conferentie modus
- 1.8" 128 x 160 TFT kleuren scherm
- Tot 18 uur spreektijd, tot 200 uur standby
- Headsetpoort
- Te gebruiken icm de W53P en de W60P basisstion

Yealink beschermhoes W53H HD IP DECT Phone

Speciale beschermhoes voor de W53H, mocht hij gebruikt worden buiten de kantoor omgeving.

- Shock proof
- Crash proof
- Scratch proof
- Dirt proof
- Water proof
- Certification: REACH, RoHS
- Te gebruiken icm de W53H



Yealink W60P HD IP DECT Phone

Let op: Wordt standaard geleverd met basis station en handset. Losse handsets los te koop.

De Yealink W60P is een zakelijk SIP DECT toestel voor small business en SoHo omgevingen. Eenvoudig in gebruik en tot 8 gelijktijdige gesprekken op een enkel basis station

- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- Basis station compatible met W56H en W52H
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Noise Reduction System
- Tot 8 gelijktijdige gesprekken
- Tot 8 DECT handsets
- Tot 8 SIP registraties
- Handset: 2.4" 240 x 320 TFT kleuren display
- Tot 30 uur spreektijd, tot 400 uur standby
- PoE ondersteuning (Class 1)
- Headsetpoort



Yealink W56H HD IP DECT Phone

Let op: Dit is een losse handset. Voor een basistation heeft u de W56P nodig.

De Yealink W56H is een zakelijk SIP DECT toestel voor small business en SoHo omgevingen. Profiteer van de voordelen van VoIP met deze scherpgeprijsde toestellen.


- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Conferentie modus
- 2.4" 240 x 320 TFT kleuren scherm
- Tot 30 uur spreektijd, tot 400 uur standby
- Headsetpoort
- Te gebruiken icm de W52P basisstion



Yealink RT10 Dect Repeater

Deze repeater kunt u gebruiken om het bereik van de Yealink W52P te vergroten.

- 6 repeaters mogelijk per basis station
- Automatisch hand over van gesprekken tussen de stations
- 2 gelijktijdige gesprekken per repeater
- Gemakkelijke registratie proces



Yealink W78P DECT basisstation met W78H handset

Let op: Wordt standaard geleverd met basis station en handset. Losse handsets los te koop.

De Yealink W78P is een single-cell DECT systeem dat perfect samenwerkt met andere Yealink DECT devices, zoals headsets en DECT bureautelefoons. Het systeem is zeer geschikt voor het MKB in bijvoorbeeld kleinere kantoren (1 verdieping), magazijnen, retail en fabrieken. Het bestaat uit het W70B basisstation en de W78H handset. Op het basisstation sluit je tot 10 handsets aan.



- Basisstation W70B basisstation
- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Basisstation tot 8 gelijktijdige gesprekken
- Basisstation tot 8 DECT handsets
- Basisstation tot 8 SIP registraties
- Basisstation heeft PoE ondersteuning voor voeding (Class 1, 802.3af)
- Handset heeft bluetooth 5.1 voor draadloze headset
- Handset heeft 2,4" TFT kleuren display en trilalarm (stil)
- Handset voorzien van een Noise Reduction System
- Handset tot 21 uur spreektijd, tot 166 uur standby
- Handset gebruikt quick charge (10 minuten voor 2 uur spreektijd)
- Handset heeft een 3,5mm jack headset aansluiting
- Handset met riemclip

Yealink RT20 Dect Repeater

Deze repeater kunt u gebruiken om het bereik van de Yealink W52P te vergroten.

- 6 repeaters mogelijk per basis station
- Automatisch hand over van gesprekken tussen de stations
- 2 gelijktijdige gesprekken per repeater
- Gemakkelijke registratie proces



Yealink W73H HD IP DECT Phone

Let op: Dit is een losse handset, zonder basisstation.

De Yealink W73H DECT draadloze handset legt de focus op optimaal gebruiksgemak. De handset heeft een stijlvol design, ruisonderdrukking, verbeterde audiokwaliteit en batterijlevensduur. Verder is het noemenswaardig dat deze handset te gebruiken is in zowel single-cell als multi-cell systemen van Yealink.



- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Handset heeft 1,8" TFT kleuren display
- Handset voorzien van een Noise Reduction System
- Handset tot 35 uur spreektijd, tot 400 uur standby
- Handset heeft een 3,5mm jack headset aansluiting

- Handset met riemclip

Yealink W78H HD IP DECT Phone

Let op: Dit is een losse handset, zonder basisstation.

De Yealink W78H is een hoogwaardige DECT-handset voor organisaties die probleemloos willen communiceren, met externen en collega's. Dit model heeft een gloednieuw ontwerp en een moderne zakelijke uitstraling. Het toestel beschikt over een 2,4 inch TFT-kleurenscherm en een intuïtieve UI-interface. De W78H van Yealink is de telefoon voor binnen hotels, kantoren, winkels, fabrieken en magazijnen.



- DECT CAT-iq 2.0 technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Handset heeft bluetooth 5.1 voor draadloze headset
- Handset heeft 2,4" TFT kleuren display en trilalarm (stil)
- Handset voorzien van een Noise Reduction System
- Handset tot 21 uur spreektijd, tot 166 uur standby
- Handset gebruikt quick charge (10 minuten voor 2 uur spreektijd)
- Handset heeft een 3,5mm jack headset aansluiting
- Handset met riemclip

Yealink W59R Ruggedized HD IP DECT Phone

25186

Let op: Dit is een losse handset. Voor een basisstation heeft u de W52P nodig.

Bereikbaar in iedere omgeving, ongeacht vocht en stof. De Yealink W59R is een robuuste handset met IP67 certificering. Via Bluetooth rechtstreeks te koppelen aan een headset.



- DECT/GAP technologie
- HD geluid met wideband frequentiebereik
- Conferentie modus
- Kleuren display
- Tot 28 uur spreektijd, tot 360 uur standby
- Headsetpoort en bluetooth
- IP67-gecertificeerd en robuust ontwerp

25188

Image type unknown
uploads/images/